

PROCITY[®]



Matériel Électoral

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES & LÉGISLATIVES

2017



Une gamme complète de matériel électoral pour la bonne organisation de vos élections avec la meilleure garantie de qualité, de solidité et de respect des législations en vigueur.

Panneaux - Isoleurs - Urnes
Pavoisement - Affichage - Gestion du Public

Panneaux électoraux



CODE ÉLECTORAL

Les seuls panneaux qui optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L.51 art. R39).



Pour 1 candidat
Lg 1000 mm



Réf. 205000



Réf. 205018



Réf. 205010



Réf. 205019

Pour 2 candidats
Lg 1500 mm

Accessoires (en option)

Pied amovible pour tube Ø 35
Réf. 205020



Pied amovible pour tube 30 x 30
Réf. 205021



Plot béton
Réf. 205029



Fourreau pour tube Ø 35
Réf. 204298



Fourreau pour tube 30 x 30
Réf. 204299



2 dimensions de panneaux électoraux :

- Pour 1 candidat : largeur 1000 mm
- Pour 2 candidats : largeur 1500 mm (2 plaques de numérotation)

Une hauteur d'affichage gage de conformité : 1700 mm

Finition : tôle 12/10^e galvanisée à chaud garantie anticorrosion 10 ans

Facilité d'installation :

- Installation en ligne* ou en kiosque
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux)
- Plots béton*

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.



Référence	Nb candidat	Tube (mm)	Dimension affichage (mm)	Dimension totale (mm)
205000	1	Ø 35	L 1000 x H 1700	L 1085 x H 2400
205018	1	30 x 30	L 1000 x H 1700	L 1011 x H 2300
205010	2	Ø 35	L 1500 x H 1700	L 1585 x H 2400
205019	2	30 x 30	L 1500 x H 1700	L 1511 x H 2300



Expédition sous 48h



Respect du Code



Galvanisation Garantie 10 ans



Gage de conformité

Isoloirs électoraux



CODE ÉLECTORAL

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isolement permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).



Isoloirs initial et complémentaire



Isoloir pour personnes à mobilité réduite



3 isoloirs électoraux :

- Isoloir initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoloir complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoloir pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm

Conception :

- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau coton écru opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

Facilité d'installation

- Montage rapide par emmanchement
- Démontable pour faciliter le stockage en 1/2 format



Référence	Isoloir	Dimension (mm)	Dimension de stockage (mm)
205101	Initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205111	Complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205122	PMR	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80



Expédition sous 48h



Respect du Code



Accueil en fauteuil roulant



Stockage à plat

Urnes électorales




CODE ELECTORAL

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent 2 serrures démontables (Code électoral art. L63).




Urnes
jusqu'à 1200 bulletins



Ref. 527110
800 à 1200 bulletins

Ref. 527100
600 à 800 bulletins



Ref. 527112
1200 à 1600 bulletins

Urne XXL
jusqu'à 1600 bulletins



2 dimensions d'urnes électorales

- 600 / 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- 800 / 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- 1200 / 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

Conception

- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA

Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement amovible

- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage d'origine, spécialement conçu pour un stockage rapide et stable



Référence	Nb bulletins	Dimension (mm)
527100	600 à 800	400 x 400 x H 320
527110	800 à 1200	400 x 400 x H 420
527112	1200 à 1600	400 x 400 x H 520



Expédition sous 48h



Respect du Code



Stockage rapide & stable